

INTEX® KORISNIČKI PRIRUČNIK

NADSTREŠNICA BAZENA

PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE UPUTE





UPOZORENJE

- Uklonite nadstrešnicu i odgovarajuće je pohranite kada se ne koristi ili ako se pojavi snažan vjetar kiša, nevrijeme ili snijeg.
- Nikada ne postavljajte stvari na nadstrešnicu ili na nju primjenjujte veliku silu na okvir kada se koristi.
- Uvjerite se da su spojevi nadstrešnice čvrsti prije nego ulazite u bazen.
- Ovaj proizvod se koristi samo u svrhe opisane u priručniku!

NEPOŠTIVANJE OVIH UPOZORENJA KAO I UPUTA ZA POSTAVLJANJE I UPORABU MOŽE DOVESTI DO OZBILJNIH OZLJEDA, UTAPANJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE.

Dijelovi proizvoda



NAPOMENA: Crteži su samo za svrhe prikaza. Dati proizvod se može razlikovati od prikazanog. Nije za poređenje.

REDNI BR.	OPIS	KOL.	BR. REZERVNOG DIJELA
1	Vesla	2	13244
2	Šipka u obliku slova J	4	13245
3	Ravna šipka	4	13246
4	Preklopni spoj s montažnim nosačem	2	13429
5	Kuka	4	13247
6	Nadstrešnica	1	13248

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

www.intexcorp.com

INTEX®

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 1


Opće Informacije

- Zračna pumpa ne zahtijeva održavanje. Za postavljanje je potrebno 2 osobe.
- Za Intex modele brodova: MARINER 3 & 4, EXCURSION 4, CHALLENGER 3, i SEAHAWK 3 & 4.
- Prvo provjerite je li čamac postavljen i napuhan. Brod mora biti na suhom prilikom postavljanja nadstrešnice na čamac.
- Spremite nadstrešnicu prilikom krstarenja velikom brzinom.
- Nikada ne pokušavajte postavljati nadstrešnicu za vrijeme snažnog vjetera, grmljavine ili snažne kiše ili snijega.


Uputstvo za montiranje proizvod

1. Sastavljanje okvira

- 1.1** Spojite kraj šipki u obliku slova J (2) s oznakom "A" na krajeve prečke (1) s oznakom "A". Uvjerite se da je opružni klin čvrsto ušao u rupu. Vidi sliku 1.





- 1.2** Spojite ravne šipke (3) na sklopivi spoj pomoću montažnih nosača (4). Uvjerite se da je opružni klin čvrsto ušao u rupu. Vidi sliku 2.




SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

2. Ugradnja nadstrešnice na okvir

- 2.1** Raširite nadstrešnicu (6) i gurnite sklop prečke u rukavac nadstrešnice. Ponovite isti postupak za drugi stup. Namjestite nadstrešnicu tako da bude centrirana preko sklopa vesla. Vidi sliku 3.1-3.2.




- 2.2** Pričvrstite sklop vesla s nadstrešnicom na sklopivi spoj sa sklopom montažnog nosača. Uvjerite se da je opružni klin čvrsto ušao u rupu. **VAŽNO:** Strana nadstrešnice s "crnim jezičkom za povlačenje" mora biti okrenuta prema dolje ili prema unutra. Vidi sliku 4.



SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

3. Ugradnja sklopa nadstrešnice na brod


- 3.1 Za modele Intex Mariner 3 i 4:** locirajte držače užeta s "dvostrukim rupama" na stranama trupa blizu prednjeg dijela broda. S "kratkom" stranom sklopa prečke okrenutom prema prednjem dijelu čamca, pričvrstite nosače sklopa nadstrešnice na držače užeta s dvostrukim rupama. Prvo povucite sigurnosnu iglu, a zatim otpustite iglu tako da bude sigurno pričvršćena na držač užeta i montažni držač. Ponovite postupak s drugom stranom. Vidi sliku 5.



- 3.2 Za modele Intex Excursion 4, Seahawk 3 & 4 i Challenger 3:** S visokom stranom sklopa prečke okrenutom prema prednjem dijelu čamca, pričvrstite nosače sklopa nadstrešnice na držače vesala smještene na bočnim stranama trupa blizu stražnjeg dijela čamca. Najprije povucite sigurnosnu iglu, a zatim otpustite iglu tako da bude sigurno pričvršćena na držač vesla i držač za montažu. Ponovite postupak s drugom stranom. Vidi sliku 6.



- 3.3** Pričvrstite 4 kuke koje se nalaze na kraju remena nadstrešnice na držače užeta koji se nalaze na bočnim stranama trupa. Provjerite je li nadstrešnica centrirana i rastegnuta. Podesite kopče remena da zategnete nadstrešnicu. Vidi sliku 7.



Održavanje i Odlaganje

1. Redovito provjeravajte ima li na komponentama znakova oštećenja i naprezanja. Oštećene dijelove zamijenite odmah.
2. Skidanje proizvoda s bazena i pumpe obavite obrnutim redoslijedom uputa za postavljanje.
3. Spužvom i blagom sapunastom otopinom uklonite nečistoće ili mrlje s nadstrešnice.
4. Pobrinite se da svi dijelovi bazena prije pohranjivanja budu potpuno suhi.
5. Proizvod i sav pribor pohranite na suhom mjestu gdje je raspon temperature između 0° – 40°C (32° – 104°F).
6. Originalno pakovanja može da se koristi za skladištenje.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO